

PRODUCT-DETAILS

S2C-H6R

S2C-H6R S2C - H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)



Informazioni generali

Tipo	S2C-H6R
ID prodotto	2CDS200912R0001
EAN	4016779563826
Descrizione catalogo	S2C-H6R S2C - H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)
Descrizione	Codice Ordine: A563826 - Contatto ausiliario. permette l'indicazione della posizione dei contatti del dispositivo. Adatto per MCB serie S 200, serie SN 201 (tramite il modulo di interfaccia SN201-IH) , serie F 200 RCCB, serie RCBO DS201, DS202C, serie DS 200.

Dati tecnici

Norme di riferimento	CSA Class 3215-30 CSA Class 3215-90 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077
Funzione	Contatto ausiliario
Idoneo per	S200 S200M S200P S200S S300P SN201L+SN201-IH SN201+SN201-IH SN201M+SN201-IH

	F200
	DS201
	DS202C
	DS200
	S-ARC1
	DS-ARC1
Idoneo per classe di prodotto	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Perdita di potenza	0.5 W Massimo 0.5 W
Numero di contatti ausiliari NC	0
Numero di contatti ausiliari NA	0
Numero di contatti ausiliari c/o (SPDT)	1
Tipo accessorio	Contatto ausiliario
Posizione di montaggio	right
Informazioni tecniche	AUXILIARYCONTACT

Dati ambientali

Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	9AKK108468A4564
REACH Declaration	No declaration needed
Informazioni ambientali	2CDK400571D0201
SCIP	c151f68f-6fbb-44f7-badf-ba96efd56de4 Germania (DE)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	8.8 mm
Altezza prodotto	85 mm
Profondità prodotto	69 mm
Peso netto prodotto	0.043 kg

Ordinazione

Unità imballo livello 1	blister 1 pezzo (i)
Peso lordo imballo livello 1	0.045 kg
E-Number (Finland)	3210836
E-Number (Sweden)	2102500

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK108468A4564
----------------------------------	-----------------

Installation

Istruzioni e manuali	GHS2007061P0018
----------------------	-----------------

Download Piu' Usati

Scheda tecnica 9AKK106930A8017

Classificazioni

ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	8536 50 80
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27143502
Codice categoria granulare IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Codice classificazione oggetto	Q

Dove utilizzato (come ricambio per "Prodotti")

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
9AAC30403877	No Description Available	1	piece
9AAC30404896	No Description Available	1	piece
9AAF626992	No Description Available	1	piece

Dati parte specifici per prodotto

Product	Category	Switchgear Part Category
9AAC30403877	SafeRing 36-40,5kV	Contatti Ausiliari
9AAC30404896	SafePlus 36-40,5kV	Contatti Ausiliari
9AAF626992	All Spare Parts (Relays-SWG-CB)	Contatti Ausiliari

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → ABB VY → Busbars and Accessories ABB VY → Accessories ABB VY

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Miniature Circuit Breakers MCBs → Accessori per interruttori magnetotermici

Prodotti e sistemi di media tensione → Quadri di distribuzione e quadri per comando motori → Quadri di distribuzione secondaria → Quadro isolato in gas per reti ad anello → SafeRing 36-40,5kV

Prodotti e sistemi di media tensione → Quadri di distribuzione e quadri per comando motori → Quadri di distribuzione secondaria → SafePlus → SafePlus 36-40,5kV

Prodotti e sistemi di media tensione → Service → Ricambi e consumabili → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

