

PRODUCT-DETAILS

S2C-S/H6R

S2C-S/H6R S2C - S/H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)



Informazioni generali

Tipo	S2C-S/H6R
ID prodotto	2CDS200922R0001
EAN	4016779563819
Descrizione catalogo	S2C-S/H6R S2C - S/H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)
Descrizione	Codice Ordine: A563819 - Contatto di segnalazione/ausiliario. la scelta avviene tramite un selettore tra la segnalazione di un guasto (sovracorrente / cortocircuito per MCB e RCBO, guasto a terra per RCCB e RCBO) o l'indicazione della posizione dei contatti del dispositivo. Adatto per MCB serie S 200, serie SN 201 (tramite il modulo di interfaccia SN201-IH) , serie F 200 RCCB, serie RCBO DS201, DS202C, serie DS 200.

Dati tecnici

Norme di riferimento	CSA 22.2 No. 235 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077
Funzione	Contatto ausiliario / di segnalazione
Idoneo per	S200 S200M S200P S200S S300P SN201L+SN201-IH SN201+SN201-IH

	SN201M+SN201-IH F200 DS201 DS202C DS200 S-ARC1 DS-ARC1
Idoneo per classe di prodotto	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Perdita di potenza	0.5 W Massimo 0.5 W
Numero di contatti ausiliari NC	0
Numero di contatti ausiliari NA	0
Numero di contatti ausiliari c/o (SPDT)	1
Posizione di montaggio	right

Dati ambientali

Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	9AKK108468A4564
REACH Declaration	9AKK107492A1906
SCIP	c151f68f-6fbb-44f7-badf-ba96efd56de4 Germania (DE)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	8.8 mm
Altezza prodotto	85 mm
Profondità prodotto	69 mm
Peso netto prodotto	0.043 kg

Ordinazione

Unità imballo livello 1	blister 1 pezzo (i)
Peso lordo imballo livello 1	0.045 kg
E-Number (Finland)	3210835
E-Number (Sweden)	2102501

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK108468A4564
----------------------------------	-----------------

Installation

Istruzioni e manuali	GHS2007063P0019
----------------------	-----------------

Download Piu' Usati

Scheda tecnica

9AKK106930A8017

Classificazioni

ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	8536 50 80
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27143502
Codice categoria granulare IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Codice classificazione oggetto	Q

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → ABB VY → Busbars and Accessories ABB VY → Accessories ABB VY

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Miniature Circuit Breakers MCBs → Accessori per interruttori magnetotermici

Prodotti e sistemi di media tensione → Service → Ricambi e consumabili → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

