S2C-H11L 1/3



PRODUCT-DETAILS

S2C-H11L

S2C-H11L- 1NA+1NC montaggio a sinistra (1/2 mod.)



Informazioni generali	
Tipo	S2C-H11L
ID prodotto	2CDS200936R0001
EAN	4016779648820
Descrizione catalogo	S2C-H11L- 1NA+1NC montaggio a sinistra (1/2 mod.)
Descrizione	Codice Ordine: A648820 - Contatto ausiliario. permette l'indicazione della posizione dei contatti del dispositivo. Adatto per MCB serie S 200, serie SN 201 (tramite il modulo di interfaccia SN201-IH), serie F 200 RCCB, serie RCBO DS201, DS202C, serie DS 200.

Dati tecnici	
Funzione	Contatto ausiliario
Idoneo per	S200
	\$200M
	S200P
	\$200S
	\$200 MT
	S200 MUC
	S300P
Idoneo per classe di	Miniature Circuit Breaker

S2C-H11L 2/3

prod	lotto

Perdita di potenza	1 W
·	Massimo 1 W
Numero di contatti ausiliari NC	1
Numero di contatti ausiliari NA	1
Numero di contatti ausiliari c/o (SPDT)	0
Tipo accessorio	Contatto ausiliario
Posizione di montaggio	left

Material Compliance	
Informazioni RoHS	9AKK108468A4564
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20230731
REACH Declaration	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Conflict Minerals Reporting Template	9AKK108468A3363

Dati ambientali

(CMRT)

Informazioni ambientali	2CDK400571D0201

Dimensioni

Larghezza prodotto	8.8 mm
Altezza prodotto	85 mm
Profondità prodotto	69 mm
Peso netto prodotto	0.04 kg

Ordinazione

Unità imballo livello 1	blister 1 pezzo (i)
Peso lordo imballo livello 1	0.058 kg
E-Number (Finland)	3210846
E-Number (Norway)	1630492
E-Number (Sweden)	2102502

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di 9AKK108468A4564 conformità - CE

Installation

Istruzioni e manuali	G	HS2007017P0025

S2C-H11L 3/3

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	9AKK106930A8017
----------------	-----------------

Classificazioni	
ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Categoria RAEE	 Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	8536 50 80
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27143502
Codice categoria granulare IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Codice classificazione oggetto	Q

Categorie

 $Prodotti \ di \ bassa \ tensione \rightarrow Apparecchi \ modulari \rightarrow Miniature \ Circuit \ Breakers \ MCBs \rightarrow Accessori \ per \ interruttori \ magnetotermici \rightarrow Auxiliary \ / \ Signal \ Contacts$

 $Prodotti \ e \ sistemi \ di \ media \ tensione \ \rightarrow \ Service \ \rightarrow \ Ricambi \ e \ consumabili \ \rightarrow \ Parts \ \rightarrow \ All \ Spare \ Parts \ (Relays-SWG-CB)$









360