

PRODUCT-DETAILS

RD3

RD3 RD3



Informazioni generali

Tipo	RD3
ID prodotto	2CSJ201001R0002
EAN	8012542734833
Descrizione catalogo	RD3 RD3
Descrizione	Codice Ordine: J427348 - I relè differenziali con trasformatore toroidale esterno consentono la protezione contro i guasti verso terra. Mediante minidip é possibile regolare la sensibilità e il tempo di intervento.

Dati tecnici

Norme di riferimento	IEC EN 60947-2 Ann M
Tipo di corrente residua	Tipo A
Funzione	For mixed system
Tensione nominale (U_r)	400...400 V
Tensione nominale di funzionamento	230 ... 400 V AC
Tensione nominale di alimentazione di controllo (U_s)	(50 Hz) 400...400 V (60 Hz) 400...400 V
Corrente nominale	Response value amperage 1 500 ... 500 mA
Frequenza nominale (f)	50 ... 60 Hz

Perdita di potenza	3.6 W
Numero di contatti	2
Numero di contatti c/o	1
Numero di contatti NC	0
Numero di contatti NA	0
Tempo di ritardo (T)	Delay-On Energization, Maximum, Permitted 10 secondo [unità di misura del tempo] Delay-On Energization, Minimum, Adjustable 0 secondo [unità di misura del tempo]
Tipo di montaggio	Guida DIN
Opzione filtro	nessun filtro di frequenza
Opzioni fornite	Pre-alarm threshold: no

Dati ambientali

Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Informazioni RoHS	9AKK106713A5628
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	52.8 mm
Altezza prodotto	0.085 m
Profondità prodotto	65 mm
Peso netto prodotto	0.223 kg

Ordinazione

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Peso lordo imballo livello 1	0.307 kg
E-Number (Finland)	2712037
E-Number (Sweden)	2100356

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK106713A5628
----------------------------------	-----------------

Installation

Istruzioni e manuali	2CSF423005D1002
Posizioni di montaggio	Guida DIN

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	9AKK107046A0424
----------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 8	EC001445 - Residual current monitoring relay
ETIM 9	EC001445 - Residual current monitoring relay
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85364190
eClass	V11.0 : 27371809
Codice classificazione oggetto	F

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Interruttori differenziali → Relè differenziali

